



מיניו נברר
מרוקם לצפיפות 98% ממודיפייד א.א.ש.ה.
לפחות עד 100 ס"מ יש להדק
ע"י מכש ידני

שכבת שברי אבן בעובי 30 ס"מ
מרוקם לתוך תחתית החפירה החרסיתית
ע"י מכש כבד מסוג (BOMAG 212) או ש"ע.

מצע סוג א מרוקם בשכבת של 20 ס"מ
לצפיפות 98% כפי מודיפייד א.א.ש.ה.

מיניו נברר
מרוקם לצפיפות 98% ממודיפייד א.א.ש.ה.
לפחות עד 100 ס"מ יש להדק
ע"י מכש ידני

מיניו נברר
מרוקם לצפיפות 98% ממודיפייד א.א.ש.ה.
לפחות עד 100 ס"מ יש להדק
ע"י מכש ידני

שכבת שברי אבן בעובי 30 ס"מ
מרוקם לתוך תחתית החפירה החרסיתית
ע"י מכש כבד מסוג (BOMAG 212) או ש"ע.

מצע סוג א מרוקם בשכבת של 20 ס"מ
לצפיפות 98% כפי מודיפייד א.א.ש.ה.

מיניו נברר
מרוקם לצפיפות 98% ממודיפייד א.א.ש.ה.
לפחות עד 100 ס"מ יש להדק
ע"י מכש ידני

0	27.07.21	דוד	עמנום	דוד	דוד	דוד	דוד	דוד	דוד
P1	29.07.20	דוד	עמנום	דוד	דוד	דוד	דוד	דוד	דוד
P0	10.03.21	ד.ש.ע.ב.	ד.ש.ע.ב.	ד.ש.ע.ב.	ד.ש.ע.ב.	ד.ש.ע.ב.	ד.ש.ע.ב.	ד.ש.ע.ב.	ד.ש.ע.ב.
MS		תאריך	תכנון	שרטוט	בטר	אשר	תאריך	תכנון	שרטוט
לעיון		למכרז	לביצוע	מחזור/שינוי					
מט"ש קרית שמונה									
שם התכנית:		תחנת שאיבה							
דקות:		דד-ד, דד-ד							
שם החברה:									
levels in :		drawing size		project number					
measures in: cm		A1		1135					
scale: 1:50 1:25									
file number		drawing number							
1135-35-01-001		1135-35-01-007							

דוד שחם - הנדסת מבנים
רח' החרושת 7 רמת-השרון 47279
טל' 03-5479122, פקס' 03-5472792
E-MAIL: shahm505@netvision.net.il

DHVMED
ENVIRONMENT CONSULTING ENGINEERING
רח' גז מנחה 1 ת.ד. 8058 אזור הושעה הרדש נתניה 42504
טל. 09-8852312 פקס. 09-8853901 www.dhvmed.com